



Product Catalogue

Fixed and adjustable pedestal products for raised flooring systems




**YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN SİSTEMLERİ İÇİN
SABİT VE AYARLANABİLİR PEDESTAL ÜRÜNLERİ**



Özellikler



21mm - 902mm arası ayarlanabilir yükseklik




Geniş pedestal üst yüzeyi yüksek stabilite sağlar




Su yalıtım membranlarına uygundur



Teras kaplaması için çeşitli aksesuar seçenekleri



Sürdürülebilir zemin çözümü



%5'e kadar basit ve hassas eğim ayarı




Yüksek yük dayanımı



Isı ve ses yalıtımı




Verimli ve kolay kurulum



Teknik ekipmanı gizler



Açık bağlantılar çatlama riskini azaltır, drenajı kolaylaştırır



%100 geri dönüştürülebilir



KPX / XX / XX

JOINT



HEIGHT



PEDESTAL SERIES

- KP Series
- KPS Series
- KPF Series

KP SERİSİ

KP-XX-XXX

- Ayarlanabilir yükseklikler için tasarlanmış pedestallar.
- Değiştirilebilir bağlantılarla her türlü kullanım alanına uygundur.
- Geniş aksesuar desteğiyle her ihtiyaca kapsamlı bir çözüm.



KULLANIM ALANLARI

- Seramik Zeminler
- Ahşap Zeminler
- WPC Kompozit Zeminler
- Doğal Taş Zeminler
- Terrazzo Zeminler

KP SERİSİ ÜRÜN KODLARI

KPX / XX / XX

JOINT

- Joint (only stone floors)

Fixed : DX



Joint Thickness
2-3-4-5 (mm)



- Carcass (only wooden floors)

Fixed : CXX



Joint Thickness
2-3-4-5 (mm)

Carcass Type
CT: Whole Type
CY: Half Type



HEIGHT

- 21-27 mm
- 27-40 mm
- 40-64 mm
- 64-110 mm
- 110-202 mm

KPS SERİSİ

KPS-XX-XXX

- 7 dereceye kadar ayarlanabilir yükseklikler için tasarlanmış pedestallar.
- Değiştirilebilir bağlantılarla her türlü kullanım alanına uygundur.
- Geniş aksesuar desteğiyle her ihtiyaç için kalıcı bir çözüm.

KULLANIM ALANLARI

- Alüminyum Profiller
- Seramik Zeminler
- Ahşap Zeminler
- WPC Kompozit Zeminler
- Doğal Taş Zeminler
- Terrazzo Zeminler



KPS-40-64-D3




KPS-40-64-P3



KPS SERİSİ ÜRÜN KODLARI

KPS / XX / XX




KPF SERİSİ

KPF-XX-XXX


- Sabit yükseklikler için tasarlanmış tek parçalı pedestal.
- Kolay uygulama.
- Standart yüksekliklerde sabit ürün.
- 13 mm ve 10 mm standart ölçülerde mevcuttur.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik Zeminler
- Doğal Taş Zeminler
- Terrazzo Zeminler



KPF SERİSİ ÜRÜN KODLARI



AKSESUAR **SERİSİ**

PXX SERİSİ **PEDLER**

Pedestallarınız için ses yalıtımlı, açılı ve düz tip PVC pedler.




KA-XX...



EX SERİSİ **YÜKSELTİCİLER**

Pedestallarınızın yüksekliğini daha da artırmak için ek parçalar.



PDX SERİSİ

KA-PDX-...

- Pedestal ile zemin malzemesi arasına yerleştirilen bu yumuşak PVC pedler sesi hafifletir ve kaymayı önler.
- Pedestallarınızın alt veya üst tarafına yerleştirilebilir.
- 2 mm standart kalınlık.

KA-PDT-2




Kalınlık 2mm

Üst montaj tipi (T)



KULLANIM ALANLARI


- Gürültü Azaltma
- Düzensiz Zeminler
- Titreşim Azaltma



PCX SERİSİ



KA-PCB-8




KA-PCX-...

- Pedestalların alt veya üst tarafına eklenebilen açılı PVC pedler.
- Sabit standart 2 derece açı.
- İstenen ölçüye kesilerek özelleştirilebilir.

KULLANIM ALANLARI

- Gürültü Azaltma
- Düzensiz Zeminler
- Titreşim Azaltma



YÜKSELTİCİLER

KA-EX-XXX

- Pedestallar için gereken yüksekliği sağlayacak yükseltici ürün yelpazesi.
- KP ve KPS Serisi pedestallarla uyumludur.
- Standart ölçü 100mm'dir; özel talepler için bize ulaşın.
- KPF Serisi için tasarlanan 5mm yükselticiler, istenen yüksekliğe ulaşmak için üst üste dizilebilir.



KP-110-202



NUT



KP-27-40



KP-40-64



KA-EX-100



PFX



KP-21-27




NUT



NUT



KA-EX-100



KA-PFB-05



NUT




KA-EX-100



KA-EX-100



KA-EX-100



KA-PFB-05



KP-21-27




KP-27-40



KP-40-64



KP-110-202



KA-PFB-05